




KATALOG

practica

über uns	Seite 4
belloo die starke Marke	Seite 6
Hundekotbeutel & Abfallsäcke	
FAQ zu Hundekotbeuteln	Seite 8
Hundekotbeutel	Seite 9
poco-belloo Beutel	Seite 10
Abfallsäcke	Seite 12
Beutelspender & Behälter	
Produkt Linie	Seite 15
Beutelspender belloo-luca	Seite 16
charlie 50 & belloo-boxx	Seite 18
belloo-combi-luca	Seite 20
belloo-combi-sevi, sevi 60 & sevi 110	Seite 22
sevi-cig	Seite 24
Befestigungsmaterial	
Befestigung zu 50 l Behälter	Seite 26
Befestigung zu 60 l Behälter	Seite 27
Befestigung zu 110 l Behälter	Seite 28
Befestigung zu Beutelspender & Ascher	Seite 29
Zubehör	
Individueller Aufdruck	Seite 30
Weiteres Zubehör	Seite 31
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	Seite 32

über uns

Innovativ und kreativ: Wir, die practica AG, sind ein Familienunternehmen. Spezialisiert auf die Entwicklung praktikabler, marktgerechter Systeme zur Hundekot- und Abfallentsorgung.

Unser Unternehmen existiert bereits seit 1961. Es wurde damals von Kaspar Mosimann als Einzelunternehmung gegründet. Noch heute ist practica – als AG – ein inhabergeführter Familienbetrieb.

Für mehr Sauberkeit in Städten und Gemeinden

Praxiserprobt und effizient: Unsere Marke belloo steht für einfache Lösungen zur Entsorgung von Hundekot. Mehr Sauberkeit in den Städten und Gemeinden – das gelingt dank unseren formschönen und praktischen Behältern. Unseren Kunden bieten wir faire Preise und einen schnellen, individuellen Service.

Attraktives Design, ausgezeichnete Funktion und beste Qualität stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel: **unseren hohen Qualitätsstandards stets gerecht zu werden, zugleich die Umwelt zu schonen und unsere Ökonomie zu stützen.** Deshalb produzieren wir wenn immer möglich in Westeuropa. Eine Haltung, die auch unsere Kunden schätzen.

«Einfach Bewusstsein schaffen»

Einfach zu installieren, einfach anzuwenden, einfach im Unterhalt: Unsere Entsorgungssysteme überzeugen und sprechen die Menschen in den Städten und Gemeinden optisch an. Schließlich sollen sie motivieren, diese auch zu nutzen. «Einfach Bewusstsein schaffen» – das ist unser Motto.

Wir sehen es als zentrale Aufgabe, mit unserer Umwelt und ihren wertvollen Ressourcen sorgfältig umzugehen. Dazu wollen wir anregen und sensibilisieren. Denn wir haben nur diese eine Erde!



einfach umweltverbesserlich
Wir lassen die Menschen eine saubere Umgebung erleben.



belloo

belloo – der bekannte Markenname für Hundetoiletten, Spender und Hundekotbeutel.

Die Behälter und Spender liefern wir nach Kundenwunsch in diversen Standard-Farben und allen RAL-Wunschfarben. Zudem sind die Behälter für verschiedene Einsatzbereiche verwendbar. Für jedes Einsatzgebiet haben wir die passende Lösung.

Die Produkte sind entweder aus Chromnickelstahlblech, elektrolytisch verzinktem Stahlblech oder Kunststoff hergestellt. Dank der Pulverbeschichtung in diversen Farben oder der Edelstahlfronten in Microlon / Karodesign passen die Behälter in jede Umgebung. Sie sind einfach zu montieren und dank der Kipp-Technik schnell und sauber zu entleeren.

Die Produkte werden aus Überzeugung in der Schweiz oder in unmittelbarer Grenznähe zur Schweiz produziert.

Die Produktlinie existiert seit 1967. Dank übergreifendem Design passt sie ideal zu unseren Abfallbehältern und Aschenbechern, welche seit 2009 zum Geschäft der Unternehmung practica AG gehören.

Häufig gestellte Fragen zu Hundekotbeuteln

Warum haben wir keine Bio-Beutel im Sortiment?


Hundekot hat im Kompost **nichts** verloren – und „bioabbaubare“ Kotbeutel ändern daran **rein gar nichts**. Hundekot darf nicht kompostiert werden – weder im heimischen Komposthaufen noch in industriellen Biogasanlagen oder Kompostieranlagen.

Warum? Weil er potenziell Krankheitserreger, Parasiten (z. B. Würmer wie Toxocara) und Bakterien enthält, die **für Menschen, Tiere und die Landwirtschaft gefährlich** werden können. Deshalb muss er mit dem Restmüll entsorgt und verbrannt werden. **Hundekotbeutel aus Maisstärke, PLA oder ‚kompostierbar‘ deklarieren Materialien sind keine nachhaltige Lösung – im Gegenteil: Sie bieten in der Praxis oft nicht die erhofften Vorteile.** Die Beutel kommen sowieso nie in den Kompost – weder privat noch industriell. Viele Kompostieranlagen filtern sie sogar aktiv heraus, weil sie den **Prozess stören**.

Stattdessen suggeriert das „Bio“-Label vielen Hundehaltern fälschlicherweise: „Dann darf ich ihn auch in die Biotonne werfen – oder ihn sogar einfach liegen lassen?“ Das führt häufiger zu **Falschentsorgung** und damit zu **mehr Verschmutzung statt weniger**.

Fazit:

1. Auch „bioabbaubare“ oder „kompostierbare“ Hundekotbeutel machen Hundekot nicht kompostierbar – er bleibt im Restmüll.
2. Bioabbaubare Kotbeutel lösen kein Problem – sie schaffen oft ein neues.
3. **Echter Umweltschutz beginnt bei der richtigen Entsorgung – nicht beim Marketing.**



Gibt es „100%“ recycelte oder Bio-Beutel?


Zur Stabilisierung und Einfärbung der Produkte werden dem Granulat weitere Stoffe zugesetzt. Aufgrund dieser Zusätze wäre die Angabe „100%“ eine klare Lüge.

Welchen Recyclinganteil erreichen wir?

Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ garantiert einen Recyclinganteil von mindestens 80 %. Unsere Blauer-Engel-zertifizierten Recycle PURE Beutel haben einen Recycling-Anteil von 92 bis 96 %, je nach Produktionsbedingungen.

Woran erkenne ich echte Recyclingbeutel?

Trotz modernster Recyclinganlagen ist es nicht möglich, alle Fremdstoffe aus der Folie zu entfernen. An diesen sichtbaren und spürbaren Fremdstoffen erkennt der Endverbraucher pures Recycling sehr leicht.



Das belloo-Original Format

Die belloo Hundekotbeutel

Unsere Recycling-Beutel werden aus **hochwertigem recyceltem Altkunststoff** hergestellt. Statt neues Plastik zu produzieren, geben wir bewährten Rohstoffen ein **zweites, sinnvolles Leben**.

Das Ergebnis?

- Deutlich **weniger Abfall**
- Spürbar **weniger CO2-Emissionen**
- Ein sinnvoller Beitrag zur **Kreislaufwirtschaft** – statt Greenwashing purer Impact.

Und weil verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt auch im Alltag sichtbar sein darf, kommen unsere Beutel in den kräftigen **Signalfarben Rot oder Blau**:

Sie erinnern jeden Hundehalter freundlich, aber unübersehbar: „Nimm deine Verantwortung wahr – für saubere Parks, Wege und Natur.“ Gleichzeitig sind sie bei falscher Entsorgung sofort auffällig – das macht Kontrollen einfacher und sorgt für **mehr Sauberkeit** in unserer gemeinsamen Umwelt.

Kurz gesagt:

Sie bekommen nicht „nur“ einen Beutel. Sie wählen die **ökologisch intelligenteste und wirkungsvollste Lösung**, die es aktuell auf dem Markt gibt – für Ihre Kommune und für die Natur. **Recycling-Beutel. Weil Nachhaltigkeit keine Kompromisse braucht.**



Recycle PURE



Signal-Rot
A520.01.E

Signal-Blau
A520.03.E



Wenn umweltfreundlich, dann aber richtig! Der Recyclinganteil dieses Beutels besteht vollständig aus PCR-Material (Post-Consumer-Recycling), was ihn zum umweltfreundlichsten Beutel auf dem Markt macht. Die Zertifizierung mit dem Umweltsiegel „Blauer Engel“ garantiert Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau.

Recycle MIX

Signal-Rot
A510.51.E

Schwarz
A510.52.E

Signal-Blau
A510.53.E



Wie der Name schon sagt, besteht diese Folie aus einem Mix aus Neu- und Recyclingkunststoff und ist der zweite Recycle Beutel in unserem Sortiment. Produktionsbedingt liegt der Recyclinganteil zwischen 20% und 35%. Auch er spart wertvolle Ressourcen.

Recycle belloo

Signal-Rot
A582.01

Schwarz
A582.02



Ein günstiger recycelter Hundekotbeutel ist der Recycle belloo. Der Beutel wird mit einer Folienstärke von 15µ in der Farbe Rot und Schwarz hergestellt.

Recycle belloo XL

Signal-Rot
A530.02



Ein breiter recycelter Hundekotbeutel ist der Recycle belloo XL. Der Beutel wird mit einer Folienstärke von 15µ in der Farbe Rot hergestellt.

Standard belloo

Signal-Rot
A209.59.E



Der Standard belloo Hundekotbeutel wird zu 100 % aus Neugranulat hergestellt und ist somit der einzige Beutel in unserem Sortiment, der kein Recyclingmaterial enthält.

poco-belloo Beutel



Material	Etui aus Nylon mit Metall Karabinerhaken Hundekotbeutel aus HDPE
Volumen	Nachfüllpack à 30 belloo recycle Hundekotbeutel
Höhe	140 mm
Breite	85 mm
Tiefe	15 mm
Öffnung	50 x 22 mm



- schwarz
- gelb
- rot
- blau
- neongrün
- pink

Etui aus Nylon
Karabinerhaken
30 grosse recycle Hundekotbeutel
Lasche für Gürtelbefestigung
spezielle Beutelfaltung - kein Abreissen
praktisch und handlich
15 µ Qualitätsbeutel
grosse Farbauswahl

Ausführungen



A555.03.a A557.01 A557.02 A557.03 A557.04 A557.05 A557.06 A557.07

Art. Nr.	Bezeichnung
A555.03.a	90 Stück poco-belloo Nachfüllpäckchen à je 30 recycle Hundekotbeutel rot 220 x 360 x 15 µ
A557.01	20 poco-belloo Etuis, Farben assortiert (4 x gelb, rot, blau, grün, pink), (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.02	20 poco-belloo Etuis, Farbe schwarz (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.03	20 poco-belloo Etuis, Farbe gelb (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.04	20 poco-belloo Etuis, Farbe rot (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.05	20 poco-belloo Etuis, Farbe blau (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.06	20 poco-belloo Etuis, Farbe grün (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.07	20 poco-belloo Etuis, Farbe pink (ohne Nachfüllpäckchen)



A603.01



A605.01

Art. Nr.	Bezeichnung
A603.01	Aufkleber mit individuellem Aufdruck rechteckig, 85/55 mm, Farbe CMYK, Mindestbestellmenge 250 Stk.
A605.01	Spezialaufdruck auf Etui mit Ihrem Logo/Text etc. formfrei, maximal 55 / 22 mm Mindestbestellmenge 60 Stk.

Abfallsäcke

10:094G 80%

← Practica-Belloo Online

Willkommen bei Practica-Belloo. Was kann ich für Sie tun?

10:01

Ich interessiere mich für Abfallsäcke. Ihr produziert in Europa. Ich dachte, dass die eingerollten Müllsäcke, die man nicht abreißen muss, nur in Asien hergestellt werden. Wie erklärt ihr euch das?

10:01

Wir sind der erste und einzige europäische Hersteller, der durch Umrüstung auf neue Maschinen nicht nur perforierte, sondern auch eingerollte Abfallsäcke anbietet. Und das zum gleichen Preis!

10:02

Sehr interessant. Wofür steht OKS?

10:03

OKS ist die Abkürzung für Offizieller Kehrichtsack. Die OKS-Richtlinie gilt für Kehrichtsäcke, die auf dem freien Markt erhältlich sind und hat zum Ziel, Abfallsäcke für Haushalt, Gewerbe und Industrie hinsichtlich ihrer Qualität zu vereinheitlichen.

Folgende Kriterien werden geprüft

- Arbeitsfähigkeit im Zugversuch (längs/quer)
- Reisskraft (längs/quer) an Bodennaht, Seitennaht, Saumnaht und Bandnaht/Zugband
- Durchstossarbeit
- Abmessungen (Breite und Länge)
- Volumen

Mit OKS Säcken erhalten Sie garantiert immer beste Qualität.

10:05

Ist ein Abfallsack aus Recyclingmaterial sinnvoll?

10:06

Da es sich bei den Müllsäcken um ein Einwegprodukt handelt, ist es für die Ökobilanz eindeutig vorteilhafter, auf Recyclingmaterial zu setzen als auf Neugranulat.

10:07

Hat ein Abfallsack aus Recyclingmaterial eine schlechtere Qualität?

10:07

Nein. Qualitativ überzeugen beide Sackarten. Darüber hinaus werden die OKS-Abfallsäcke nach den oben genannten Kriterien geprüft.

10:08

Sehr gut. Bitte senden Sie mir ein Angebot.

10:08

Nachricht

Eingerollt oder perforiert zum gleichen Preis
OKS - Offizieller Kehrichtsack
Recycelt
Geeignet für diverse Behälter
von 35l bis 800l

35l		Art-Nr. A209.30 perforiert	Karton 400 Stück / 20 Rollen Farbe schwarz Stärke 30µ MDPE +80 % Recycling mit Zugband Maße in mm 570 x 570	35 l Abfallbehälter
50l		Art-Nr. A618.01 eingerollt	Karton 375 Stück / 15 Rollen Farbe transparent Stärke 25µ MDPE mit Zugband Maße in mm 610 x 800	Kunststoffbehälter 50
60l		Art-Nr. A628.05 eingerollt	Karton 240 Stück / 24 Rollen Farbe schwarz Stärke 30µ MDPE +50 % Recycling mit Zugband Maße in mm 570 x 860	Sevi 60 belloo-combi-sevi 60 belloo-combi-luca 60
60l OKS		Art-Nr. A629.01 eingerollt OKS	Karton 240 Stück / 24 Rollen Farbe schwarz Stärke 48µ / 60µ LDPE +80 % Recycling mit Zugband Maße in mm 570 x 860	sevi 60 belloo-combi-sevi 60 belloo-combi-luca 60
60l		Art-Nr. A209.95.2 eingerollt	Karton 200 Stück / 20 Rollen Farbe schwarz Stärke 50µ MDPE +80 % Recycling mit Zugband Maße in mm 730 x 750	belloo-standard Fremdprodukte 60 l
110l		Art-Nr. A638.01 eingerollt	Karton 120 Stück / 12 Rollen Farbe schwarz Stärke 30µ MDPE mit Zugband Maße in mm 720 x 1045	sevi 110 prime 110 belloo-combi-prime 110
110l OKS		Art-Nr. A639.01 eingerollt OKS	OKS Karton 150 Stück / 15 Rollen Farbe schwarz Stärke 53µ LDPE +80 % Recycling mit Zugband Maße in mm 700 x 1030	sevi 110 prime 110 belloo-combi-prime 110
200l		Art-Nr. A624.02	Karton / 50 Stück Farbe schwarz Stärke 62µ LDPE +98 % Recycling Maße in mm 510/440 x 1300	200 l Fässer (nicht im Musterpaket enthalten)
800l		Art-Nr. A624.01	Karton / 50 Stück Farbe schwarz Stärke 30µ HDPE +100 % Recycling Maße in mm 1200/700 x 1520	800 l Container (nicht im Musterpaket enthalten)

12



Beste Qualität

Die Langlebigkeit und die hervorragende Qualität unserer Produkte sind uns besonders wichtig. Deswegen prüfen wir sie laufend und entwickeln sie weiter.



Ehrliche Ökobilanz

Um die Umwelt zu schonen, produzieren wir grösstenteils in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Kurze Lieferwege und moderne Produktionsstätten schonen die Umwelt.



Wahrhaftig ethisch

Wir bevorzugen lokale Produktionsstätten. Fairness ist uns wichtig.



Faire Preise

Wir verkaufen unsere Produkte zu fairen Preisen. Unsere Kundenbeziehung ist für uns eine Partnerschaft.



Clevere Funktionen und klares Design

Die Einfachheit in Design und Handhabung macht unsere Produkte aus.



rostfreier Edelstahl

Ein Grossteil unserer Produkte besteht aus rostfreiem Chromnickelstahlblech. Dies steht für beste Qualität. Sie erkennen die Produkte an diesem Inox-Siegel.

Produkt Linie



Produktserie	belloo-luca	charlie 50 & belloo-boxx	belloo-combi-luca 60
Farbauswahl			
Materialverwendung Standard	elektrolytisch verzinktes Stahlblech, phosphatiert & pulverbeschichtet oder Edelstahl V2A (1.4301)	high density Polyethylen (HDPE) Montageplatte aus Aluminium & high density Polyethylen (HDPE) farbecht, UV-stabilisiert	elektrolytisch verzinktes Stahlblech, phosphatiert & pulverbeschichtet oder Chromnickelstahl (1.4301), in diversen Farben pulverbeschichtet
Volumen	400 Beutel	50 l & 400 Beutel	60 l + 400 Beutel
Qualität			
Ökobilanz			
Ethik			
Mehr Info	Seite 16	Seite 18	Seite 20



Produktserie	belloo-combi-sevi 60, sevi 60 & sevi 110	sevi-cig
Farbauswahl		
Materialverwendung Standard	Chromnickelstahl (1.4301) pulverbeschichtet, Mantel anthrazit, Front in weissaluminium	Chromnickelstahl (1.4301) pulverbeschichtet Mantel anthrazit Alu Front in weissaluminium
Volumen	60 l + 400 Beutel, 60 l & 110 l	1.5 l
Qualität		
Ökobilanz		
Ethik		
Mehr Info	Seite 22	Seite 24

belloo-luca



Material	elektrolytisch verzinktes Stahlblech 1.5 mm, phosphatiert und pulverbeschichtet oder in Edelstahl 1.4301 (V2A) Microlon, 1.5mm
Volumen	bis zu 400 belloo Hundekotbeutel
Gewicht	4.7 kg, Edelstahl 4.9 kg
Höhe	480 mm
Breite	255 mm
Tiefe	50 mm
Öffnung	100 x 50 mm
Schloss	Standardschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel, Optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm



- tannengrün RAL 6009
- signalblau RAL 5005
- resedagrün RAL 6011
- anthrazit DB 703
- Microlon
- Farbe nach Wunsch

Langlebig
Beutel-Blocksystem
Einfache Beutelentnahme
Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
Einfache und saubere Handhabung
Kostengünstige Wartung
Korrosionsbeständig
Abschliessbar

Ausführungen



A235.32 A235.60 A235.65 A235.66.2 A235.70

Art. Nr.	Bezeichnung
A235.32	Beutelspender belloo-luca tannengrün
A235.60	Beutelspender belloo-luca signalblau
A235.65	Beutelspender belloo-luca resedagrün
A235.66.2	Beutelspender belloo-luca anthrazit mit belloo-Logo im Siebdruck
A235.70	Beutelspender belloo-luca Edelstahl Microlon V2A korrosionsbeständig
diverse	Individuelle Farben nach Wunsch auf Anfrage

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu Beutelspender - siehe Seite 29

Zubehör



Beutel



A235.57.1

Art. Nr.	Bezeichnung
Beutel	passende Hundekotbeutel finden Sie auf Seite 9
A235.57.1	Verschlussvorrichtung Beutelspender, Chromnickelstahl, als Schutz vor Sprengungen an Festtagen wie Silvester etc.

charlie 50 & belloo-boxx

Artikel	charlie 50	belloo-boxx
Material	high density Polyethylen (HDPE), Montageplatte	high desity Polyethylen (HDPE) farbecht und UV-stabilisiert
Volumen	50 Liter	bis zu 400 belloo Hundekotbeutel
Gewicht	4.3 kg	1.8 kg
Höhe	740 mm	545 mm
Breite	430 mm	300 mm
Tiefe	335 mm	78 mm
Öffnung	300 x 95 mm	100 x 60 mm
Schloss	Standard 3-Kant 8 mm inkl. Schlüssel	Schnappschloss Multi-Riegel POM inkl. Schlüssel



resedagrün
RAL 6011



anthrazit
DB 703



signalblau
RAL 5005



Farbecht
UV-stabilisiert
Recyclingfähig
Starkes Preis- / Leistungsverhältnis
Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
Temperaturbeständig - 40 ° - + 80 °C
Saubere Wartung
Korrosionsfrei

Ausführungen



Art. Nr.	Bezeichnung
A225.21	charlie 50, inkl. Deckel und Einhängeblech, resedagrün
A235.21	Beutelspender belloo-boxx resedagrün
A235.25	charlie 50 resedagrün + Hundetoilette belloo-boxx (ohne Pfosten)
A225.24	charlie 50, inkl. Deckel und Einhängeblech, anthrazit
A235.24	Beutelspender belloo-boxx anthrazit
A235.27	charlie 50 anthrazit + Hundetoilette belloo-boxx (ohne Pfosten)
A225.27	charlie 50, inkl. Deckel und Einhängeblech, signalblau

Ersatzteile



A225.35



A225.38

Art. Nr.	Bezeichnung
A225.35	Deckel grün inkl. Befestigungsplatte
A225.38	Deckel anthrazit inkl. Befestigungsplatte

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu Beutelspender - siehe Seite 29
Diverse	Befestigung zu Hundetoilette - siehe Seite 26


Zubehör



A225.39



Beutel



A615.01

Art. Nr.	Bezeichnung
A225.39	Einwurfverkleinerungsmodul zu charlie 50, 9 cm Ø
Beutel	passende Hundekotbeutel finden Sie auf Seite 9
A615.01	Abfallsäcke 50 l transparent mit Zugband

belloo-combi-luca 60



Material	Chromnickelstahlblech 1.4301, 1,5 mm, geschweisst, genietet, pulverbeschichtet
Volumen	Abfall 60 Liter, bis zu 400 belloo Hundekotbeutel
Gewicht	21 kg
Höhe	800 mm
Breite	395 mm
Tiefe	330 mm
Öffnung	330 x 90 mm optional unterteilt in zwei Öffnungen à 145 / 90 mm
Schloss	Standardschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel, Optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm



- grasgrün RAL 6010
- tannengrün RAL 6009
- signalblau RAL 5005
- weissaluminium RAL 9006
- blutorange RAL 2002
- anthrazit DB 703
- Farbe nach Wunsch

Langlebig
Beutel-Blocksystem
Einfache Beutelentnahme
Integriertes U-Profil am Behälter
Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
Einfache und saubere Handhabung
Kostengünstige Wartung
Korrosionsbeständig

Ausführungen



A228.05 & A227.05



A227.06



A227.08



A228.09 & A227.09

Art. Nr.	Bezeichnung
A228.05	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 tannengrün / grasgrün
A228.09	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 anthrazit / weissaluminium
A227.05	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 tannengrün / grasgrün - Inox
A227.06	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 signalblau / weissaluminium - Inox
A227.08	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 blutorange / weissaluminium - Inox
A227.09	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 anthrazit / weissaluminium - Inox
diverse	Individuelle Farben nach Wunsch auf Anfrage

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu 60l Behälter - siehe Seite 27

Zubehör



A600.07



Beutel



A625.01

Art. Nr.	Bezeichnung
A600.07	Anti-Graffitibeschichtung
Beutel	Hundekotbeutel finden Sie auf Seite 9
A625.01	OKS Abfallsäcke 60 l schwarz mit Zugband aus Schweizer Produktion

belloo-combi-sevi 60 sevi 60 & sevi 110



Material	Chromnickelstahlblech 1.4301, 1.5 mm, geschweisst, genietet, pulverbeschichtet		
Volumen	60 Liter + bis zu 400 belloo Hundekotbeutel	60 Liter	110 Liter
Gewicht	32.3 kg	23.2 kg	38.5kg
Höhe	790 mm	790 mm	1'040 mm
Breite	425 mm	350 mm	450 mm
Tiefe	265 mm	265 mm	320 mm
Öffnung	200 x 90 mm	200 x 90 mm	275 x 120 mm
Schloss	Schnappschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm		



- weissaluminium
RAL 9006 
- anthrazit
DB 703 
- Farbe nach
Wunsch 


- Keine Scharniere
- Modular ausbaubar
- Integriertes U-Profil am Behälter
- Starkes Preis- / Leistungsverhältnis
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Schnappschloss (Zinkdruckguss)
- Kostengünstige Wartung
- Korrosionsbeständig

Ausführungen



Art. Nr.	Bezeichnung
A230.09	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 weissaluminium / anthrazit 
A400.01.IX	Abfallbehälter sevi 60 weissaluminium / anthrazit 
A402.01.IX	Abfallbehälter sevi 110 weissaluminium / anthrazit 
diverse	Individuelle Farben nach Wunsch auf Anfrage

Module




Art. Nr.	Bezeichnung
A400.71	Einwurfverkleinerungs-Modul zu 60 l, anthrazit, Öffnung: 140/90 mm
A402.71	Einwurfverkleinerungs-Modul zu 110 l, anthrazit, Öffnung: 140/90 mm
A400.51	Modul Ascher mit Innenbehälter zu 60 l, anthrazit, Öffnung: 130/90 mm
A402.51	Modul Ascher mit Innenbehälter zu 110 l, anthrazit, Öffnung: 185/125 mm

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
diverse	Befestigung zu 60l Behälter - siehe Seite 27
diverse	Befestigung zu 110l Behälter - siehe Seite 28

Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung
diverse	Abfallsäcke 60 l und 110 l (siehe Seite 13)
A600.07	Anti-Graffitibeschichtung
Beutel	Hundekotbeutel finden Sie auf Seite 9

sevi-cig



Material	Chromnickelstahlblech 1.4301, 1,5 mm, geschweisst, genietet,
Volumen	1,5 Liter
Gewicht	3,2 kg, mit Edelstahlfront 4,1 kg
Höhe	430 mm
Breite	150 mm
Tiefe	100 mm
Schloss	Schnappschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm



weissaluminium
RAL 9006



anthrazit
DB 703



Farbe nach
Wunsch



- Keine Scharniere
- Grosse Füllmenge
- Front austauschbar
- Integriertes U-Profil am Behälter
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Schnappschloss (Zinkdruckguss)
- Kostengünstige Wartung
- Korrosionsbeständig

Ausführungen



A452.01

Art. Nr.	Bezeichnung
A452.01	Ascher sevi-cig weissaluminium / anthrazit 
A452.XX	Individuelle Farben nach Wunsch auf Anfrage

Befestigung



A255.63



A255.64

Art. Nr.	Bezeichnung
diverse	Befestigung zu Ascher - siehe Seite 29
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)

Zubehör




A600.07

Art. Nr.	Bezeichnung
A600.07	Anti-Graffitibeschichtung

Befestigung zu 50 l Behälter

Pfosten zu charlie 50



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.001	P50 Pfosten zum Einbetonieren, 1300/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.002	P50-P Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben auf Hartgrund, 1000-1300/50/50/2 mm, inkl. variabler Fuss 500/44/44 mm Bodenplatte 100/100/4 mm - feuerverzinkt
A200.003	P50+ Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben auf Hartgrund, zu charlie + belloo-boxx, 1600-1900/50/50/2 mm, inkl. variabler Fuss 500/44/44 mm Bodenplatte 100/100/4 mm - feuerverzinkt


Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)

Befestigung zu 60 l Behälter

Pfosten zu sevi 60 belloo-combi-sevi 60 & belloo-combi-luca 60



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.004	P60 Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1300/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.005	P60 Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1300/50/50/2 mm - anthrazit
A200.006	P60-L Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.007	P60-L Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1600/50/50/2 mm - anthrazit
A200.008	P60-P Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Aufschrauben - 1000/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.009	P60-P Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Aufschrauben - 1000/50/50/2 mm - anthrazit
A200.010	P60+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.011	P60+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - anthrazit
A200.012	P60-P+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.013	P60-P+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - anthrazit


Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.67.1	Rohrschellen zu belloo-combi-luca 60 für Befestigung an 2 Zoll Rundpfosten, Set 2 Schellen inkl. U-Profil + Schrauben
A255.67.2	Rohrschellen zu sevi 60 und belloo-combi-sevi 60 für Befestigung an 2 Zoll Rundpfosten, Set 2 Schellen inkl. U-Profil + Schrauben
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)
A228.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 14 mm / L 500 mm (Set 3 Stück)
A228.68.1	Pfosten-Adapter zu belloo-combi-luca 60 für Rundpfostenmontage, 380/53/53 mm - feuerverzinkt
A400.70	Rohrhalter zu sevi 60 und belloo-combi-sevi 60 für Rundpfostenmontage, 710/50/30 mm - feuerverzinkt
A228.65	Flacheisen zu belloo-combi-luca 60 für Wandmontage, 140/40/5 mm - feuerverzinkt
A400.65	Wandhalterung zu sevi 60 und belloo-combi-sevi 60, 500/190/3 mm - feuerverzinkt
A228.85	Standbodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Eingraben / Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 400/400 mm - feuerverzinkt
A228.85.2	Standbodenhülse klein zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 250/250 mm - feuerverzinkt
A228.82	Bodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 400/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt
A228.84	Bodenhülse lang zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 750/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt

Befestigung zu 110 l Behälter

Pfosten zu sevi 110



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.014	P110 Pfosten zu sevi 110 zum Einbetonieren - 1400/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.015	P110 Pfosten zu sevi 110 zum Einbetonieren - 1400/50/50/2 mm - anthrazit
A200.016	P110-P Pfosten zu sevi 110 zum Aufschrauben - 1100/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.017	P110-P Pfosten zu sevi 110 zum Aufschrauben - 1100/50/50/2 mm - anthrazit
A200.018	P110+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.019	P110+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - anthrazit
A200.020	P110-P+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.021	P110-P+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - anthrazit

Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.67.2	Rohrschellen zu sevi 110 für Befestigung an 2 Zoll Rundpfosten, Set 2 Schellen inkl. U-Profil + Schrauben
A228.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 14 mm / L 500 mm(Set 3 Stück)
A402.70	Rohrhalter zu sevi 110 für Rundpfostenmontage, 940/50/30 mm - feuerverzinkt
A400.65	Wandhalterung zu sevi 110, 500/190/3 mm - feuerverzinkt
A228.85	Standbodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Eingraben / Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 400/400 mm - feuerverzinkt
A228.85.2	Standbodenhülse klein zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 250/250 mm - feuerverzinkt
A228.82	Bodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 400/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt
A228.84	Bodenhülse lang zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 750/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt


Befestigung zu Beutelspender & Ascher

Pfosten zu belloo-luca, belloo-boxx & sevi-cig



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.022	P+ Pfosten zu belloo-luca, belloo-boxx und sevi-cig zum Einbetonieren, 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.023	P+ Pfosten zu belloo-luca, belloo-boxx und sevi-cig zum Einbetonieren, 1600/50/50/2 mm - anthrazit

Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.65	Rohrhalter Inox, ohne Band, für die Befestigung an bestehende Rundpfosten, 40/30/25/2 mm (Set à 2 Stück)
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)
A255.70	Rohr-Halter U-Profil lang (ohne Band), 50/400/30/2 mm - Aluminium
A228.85	Standbodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Eingraben / Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 400/400 mm - feuerverzinkt
A228.85.2	Standbodenhülse klein zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 250/250 mm - feuerverzinkt
A228.82	Bodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 400/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt
A228.84	Bodenhülse lang zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 750/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt

Individueller Aufdruck

Unsere Abfallbehälter, Hundetoiletten und Beutelspender gestalten wir Ihnen gerne mit Ihrem persönlichen Aufdruck. Lassen Sie uns einfach Ihr gewünschtes Logo/Wappen per E-Mail zukommen und teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit. Wir erstellen Ihnen eine Vorlage inkl. Preisangebot und drucken erst dann, wenn Sie zufrieden sind (maximal 3 Vorlagen, ansonsten wird Mehraufwand verrechnet).

Logo / Wappen	Vektor-Datei (pdf, eps, ai ab CS3) oder jpg (min. 300 ppi)
Farbe	CMYK (4-farbig) oder Pantone
Text:	bei spezifischer Schriftart bitte eine Vektor-Datei senden



A601.01



A602.01

Art. Nr.	Bezeichnung
A601.01	Individual-Aufkleber zu belloo-luca und belloo-combi-luca 60, rechteckig, 148 / 210 mm, Mindestbestellmenge 20 Stk.
A602.01	Individual-Aufkleber zu sevi 60 oder belloo-combi-sevi 60 rechteckig, abgerundete Ecken, 280/90 mm, Mindestbestellmenge 20 Stk.

Drucktechniken

Siebdruck

Siebdruck ist eines der ältesten und vielseitigsten Druckverfahren. Trotz digitaler Technik, ist Siebdruck auch heute noch sehr gefragt, dank der hervorragenden Druckqualität und der Langlebigkeit. Siebdruck eignet sich vor allem für Logos und Schriftzüge jedoch nicht für Bildruck.

Digitaldruck

Der Digitaldruck lässt die Produkte zum Blickfang werden. Digitaldrucke sind farbkraftig und UV-beständig und den Druckmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt.

Beide Drucktechniken lassen sich entweder direkt aufs Produkt drucken oder auf eine Folie. Der Direktdruck ist ein robuster und langlebiger Druck, jedoch hat man bei dem Druck auf einer Folie den Vorteil diese wieder zu entfernen oder zu erneuern. Lassen Sie sich am besten von unserem kompetenten Verkaufspersonal beraten und verlangen Sie ein für Sie unverbindliches Angebot.

Individueller Aufdruck auf Hundekotbeutel

Für einen individuellen Aufdruck auf Hundekotbeutel lassen Sie sich am besten von unserem kompetenten Verkaufspersonal beraten und verlangen Sie ein für Sie unverbindliches Angebot.



Mindestbestellmenge	ab 250'000 Beutel (in unseren Standardfarben)
Logo / Wappen	nur Vektor-Datei möglich (pdf, eps, ai ab CS3)
Text	bei spezifischer Schriftart bitte eine Vektor-Datei senden
Lieferzeit	ca. 12 Wochen ab Druckfreigabe

Weiteres Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung
A630.02	Bidon Top Gel für einfache und saubere Entfernung von Graffiti, für pulverbeschichtete sowie Edelstahl Oberflächen
A620.01	Geruchsvernichter Exair A-HR 20 Biothys, 400 ml, inkl. 6 Stück Klebe-Pads, vernichtet üble Kot-Gerüche
A620.01.1	Ersatz Flies zu Exair A-HR 20, selbstklebend, 80 mm x 100mm
A255.71	Schlüssel 4-kant 6 mm
A255.72	Schlüssel 4-kant 8 mm
A255.73	Schlüssel 3-kant 7 mm
A255.74	Schlüssel 3-kant 8 mm
A255.89	belloo Universal Kunststoff-Schlüssel ohne Magnet
A255.79	belloo Universal Kunststoff-Schlüssel mit Magnet
A255.88	Kreuzschlüssel, 4-kant 6 & 8 mm, 3-kant 8 mm, Doppelbart
A255.81	Drehriegel-Einsatz 4-kant 6 mm
A255.82	Drehriegel-Einsatz 4-kant 8 mm
A255.83	Drehriegel-Einsatz 3-kant 7 mm
A255.84	Drehriegel-Einsatz 3-kant 8 mm
A255.81.1	Drehriegelschloss komplett 4-kant 6 mm
A255.82.1	Drehriegelschloss komplett 4-kant 8 mm
A255.83.1	Drehriegelschloss komplett 3-kant 7 mm
A255.84.1	Drehriegelschloss komplett 3-kant 8 mm
A254.81.1	Schnappschloss komplett 4-kant 6 mm
A254.82.1	Schnappschloss komplett 4-kant 8 mm
A254.83.1	Schnappschloss komplett 3-kant 7 mm
A254.84.1	Schnappschloss komplett 3-kant 8 mm
A225.37	Schloss zu charlie 3-kant 8 mm
A255.90	Aufkleber belloo, 160/160 mm
A255.91	Aufkleber Hundekot und Abfall, 148/148 mm
A255.92	Aufkleber Abfall, 148/148 mm
A255.93	Aufkleber belloo Handhabung, 148/148 mm

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der practica GmbH & AG, Lörrach

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten – vorbehaltlich einer künftigen Änderung gemäss Ziffer 9 - für jede Rechtsbeziehung zwischen uns und unseren Kunden, auch wenn darauf nicht besonders Bezug genommen wird. Weitergehende Verpflichtungen übernehmen wir einzig durch ausdrückliche, schriftliche und stets auf den Einzelfall beschränkte Anerkennung.

1.2 Zu den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen in Widerspruch stehende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie in jedem Fall von uns schriftlich anerkannt worden sind.

1.3 Zusatzvereinbarungen auf Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Rahmenaufträge gelten als Zusatzvereinbarung und nicht als Ersatzvereinbarung zu den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2. Vertragsschluss und Vertragsänderung

2.1 Jeder Auftrag erhält eine Auftragsbestätigung. Der Kunde erhält die Auftragsbestätigung immer per Email. Ausnahmen sind kundenspezifisch und müssen kundenseitig gewünscht werden.

2.2 Jede Ergänzung oder Änderung des Auftrages durch den Kunden ist nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns gültig.

2.3 Individuelle Anfertigungen müssen vor Produktionsbeginn auf der Auftragsbestätigung seitens Kunde visiert werden. Die Visierung ist mit Auftragsbeginn gleichzusetzen.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Preise verstehen sich, einschliesslich unserer Standardverpackung, ab Werk Ebikon, zuzüglich MwSt. Die MwSt. wird separat auf der Rechnung ausgewiesen. Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

3.2 Unsere Rechnungen sind vom B2B Kunden innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ist der vereinbarte Rechnungsbetrag nicht am letzten Tag der Zahlungsfrist bei uns eingegangen, tritt der Zahlungsverzug ein. Danach stellen wir dem Kunden einen Verzugszins von 5 % in Rechnung. Privatkunden zahlen gegen Vorkasse und erhalten die Ware innerhalb von 5 Tagen nach Eintreffen des Rechnungsbetrages auf unserer Bank.

3.3 Der Kunde kann nicht wegen etwaiger Gegenansprüche seine Leistungspflicht verweigern oder sie zurückbehalten oder mit Gegenansprüchen verrechnen, es sei denn, diese sind von uns schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt.

3.4 Die Angebotsgültigkeit beträgt 90 Tage, sofern nichts Abweichendes auf der Offerte schriftlich unter Angebotsgültigkeit vereinbart wurde.

3.5 Nachträgliche Änderungen welche zu Mehraufwände in der Administration und in der Produktion führen, werden zusätzlich in Rechnung gestellt, geltend z.B. auf Farbänderungen.

4. Lieferfristen

4.1 Wir sind bestrebt, den terminlichen Wünschen unserer Kunden soweit wie möglich entgegenzukommen; wir können jedoch die Lieferfristen nicht garantieren; Lieferangaben sind unverbindlich. Vertragsrücktritt oder Schadenersatzansprüche wegen Verzögerungen sind daher für den Kunden ausgeschlossen.

4.2 Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfristen beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist angemessen, sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber getroffen werden.

4.3 Ist der Kunde uns gegenüber mit Zahlungen im Rückstand, so sind wir berechtigt, Lieferungen nur gegen vorgängige Bezahlung oder Sicherstellung auszuführen.

4.4 Transportkostenanteile werden weiterverrechnet, ausser diese wurden auf Angebote, Auftragsbestätigungen und Rahmenaufträge nicht textlich oder als Artikelposition aufgeführt oder mit 0.00 deklariert.

4.5 Bestellte und ausgelieferte Lagerware wird nur in einwandfreiem Zustand, nach vorheriger schriftlicher Einwilligung unsererits zurückgenommen. Der Gutschrift-Wert beträgt je nach Produkt und Zeitraum zwischen der Warenrücksendung und der ursprünglichen Lieferung maximal 80% des ursprünglichen Warenwertes. Preisveränderungen mit Bezug auf höhere Gewalt werden im Gutschriftwert mitberücksichtigt. Die Transportkosten sind

durch den Verursacher der Warenrücknahme zu übernehmen. Ersatzteile und speziell angefertigte Artikel für den Kunden sind von einer Rücksendung und somit von einer Warenrückgabe ausgeschlossen.

4.6 Für retournierte Ware wird eine Gutschrift erstellt, welche im Normalfall mit der darauffolgenden Bestellung Gegenverrechnet wird.

5. Lieferverpflichtungen / Höhere Gewalt

5.1 Als höhere Gewalt gelten alle von uns nicht beeinflussbaren Umstände, welche auf die Vertragserfüllung einwirken. Bei Vorliegen solcher Umstände verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer des Hindernisses. Wir sind aber auch berechtigt, Aufträge entschädigungslos ganz oder teilweise zu annullieren, wenn höhere Gewalt, sei es bei uns, bei unseren Lieferanten oder unterwegs, deren Erfüllung ganz oder teilweise verunmöglicht.

5.2 Wir sind in jedem Fall berechtigt, unsere Lieferverpflichtungen durch Teillieferungen zu erfüllen oder nach Rücksprache und schriftlicher Vereinbarung (Auftrag) mit dem Kunden auf Alternativsortimente auszuweichen, vorausgesetzt die Qualität ist mindestens gleich gut, wie das Ursprungsprodukt.

5.3 Bei Rahmenaufträgen festgelegte Liefertermine verstehen sich immer als ungefähre Richtwerte und werden jeweils vor Auslieferung mündlich avisiert und allenfalls neu festgelegt. Der Punkt 5.2 hat bei Rahmenaufträgen ebenfalls Gültigkeit.

5.4 Transportiert der Kunde die Ware selbst oder lässt sie durch Dritte transportieren, so ist er selbst verantwortlich für Schäden und Verluste während des Transportes. Wird der Warentransport durch uns organisiert, so ist die Ware gegen Schäden und Verlust bis zum Bestimmungsort versichert.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1 Beim Gebrauch unserer Produkte gewährleisten wir ausschliesslich die technischen Spezifikationen unserer Produkte, wie sie aus unseren Produktionsnormen ersichtlich sind.

6.2 Sämtliche Lieferungen sind nach Empfang unverzüglich zu kontrollieren. Allfällige Beanstandungen sind uns sofort telefonisch und mit schriftlicher Bestätigung innerhalb von 8 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Nach Ablauf von 6 Monaten ab Empfang der Ware erlischt die Gewährleistung für versteckte Mängel in jedem Fall, auch wenn solche Mängel erst später entdeckt werden.

6.3 Nach Empfang der rechtzeitig erfolgen Mängelrüge behalten wir uns vor, den mitgeteilten Mangel bzw. Schaden durch eigene Mitarbeiter oder Experten unserer Wahl überprüfen zu lassen.

6.4 Anerkennen wir einen rechtzeitig gerügten Mangel, so verpflichten wir uns allein und ausschliesslich, den Mangel nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung, Nachbesserung oder Gutschrift zu beheben, bzw. abzugelten.

6.5 Für Materialeigenschaften und Farbgebung sind unsere Qualitätsrichtlinien massgebend. Farbabweichungen stellen keinen Mangel dar.

7. Gewährleistungs- und Haftungsausschluss

7.1 Jede über Ziff. 6 hinausgehende Gewährleistung oder Haftung wird nicht akzeptiert. Damit wird insbesondere jede Gewährleistung oder Haftung abgelehnt für Mängel und Schäden, die auf unsachgemässe Lagerung, Transport oder Behandlung, auf Überbeanspruchung, nicht sachgemässe Montage oder ungeeignete Verwendung zurückzuführen sind.

7.2 Für gewährleistungspflichtige Mängel schliessen wir jeden über eine Ersatzlieferung oder Nachbesserung hinausgehenden Anspruch aus.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9. Änderung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen

9.1 Wir behalten uns die jederzeitige Änderung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vor. Die Änderung wird dem Kunden schriftlich angezeigt.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

10.1 Der Erfüllungsort und der Gerichtsstand befinden sich am Geschäftssitz unserer Firma. Wir sind berechtigt, den Kunden an dessen Geschäftssitz zu belangen. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

DEUTSCHLAND

practica GmbH
Wallbrunnstr. 24
79539 Lörrach

Tel. +49 (0)7621 913749

info@belloo.com

www.belloo.com

EUROPE

practica AG
Wallbrunnstr. 24
79539 Lörrach

Tel. +49 (0)7621 913749

info@belloo.com

www.belloo.com

practica